



SCALL Ref. EL08B

Breakaway chiropractic treatment table providing versatility and flexibility for your practice. 6-section support surface with electrical height adjustment by foot controller. 3 manual adjustable drops: cervical, thoracic and pelvic. Durable, antibacterial upholstery.



EL08B.1.A66.GF



Features:

- Electric Hi-Lo operation by foot switch
- Height and width adjustable padded headrest
- Extendable padded footrest
- Three drop sections: Cervical, Thoracic, Lumbar
- Abdominal breakaway design. The chest section can be raised or lowered, making the treatment approach more diversified.
- Sleek design with two rounded frame legs and two fixed wheels
- Reliable TiMOTION motor
- Height range from 48.5cm to 66cm in approx 30 seconds
- 75mm wheels
- Foam thickness 5cm
- Foam density: 100kg/m³
- Upholstery: Heavy duty PVC vinyl that is fire, stain, mildew, oil, water and wear resistant
- Certification: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Weight Capacity: 250KG
- Warranty: 1 year for frame, electrical components and upholstery (except for misuse).



VIDEO



1 Motor



Certificate



250KG Max Loading



183 cm



51 cm



48.5-66cm



-15° to +20°



-18° to +20°



0° to +20°



0° to +50°



92 kg



0.61 cm³





192 x 62 x 51cm

SCALL Ref. EL08B

Camilla de tratamiento quiropráctico con diseño de separación abdominal. Superficie con 6 secciones con ajuste eléctrico de altura mediante control de pie. 3 drops: cervical, torácica y pélvica. Tapizado duradero y antibacterial.




EL08B.1.A66.GF



Características:

- Altura ajustable mediante control de pedal.
- Cabecsal ajustable en altura y apertura.
- Reposapiés extensible.
- 3 drops: cervical, torácico y lumbar.
- Separación abdominal (la sección pectoral puede levantarse y bajarse).
- Diseño elegante con dos ruedas unidireccionales.
- Motor TiMOTION de alta fiabilidad; ruedas ø 75mm.
- Tiempo de elevación: 30 segundos.
- Grosor del acolchado 5 cm; densidad: 100kg/m³.
- Tapizado de vinilo ignífugo muy resistente al desgaste.
- Certificaciones: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Capacidad de carga: 250 kg
- Colores del tapizado (opciones: Azul o Gris oscuro)
- Garantía: 1 año para el chasis, componentes eléctricos y tapizado (salvo mal uso).



VIDEO



1 Motor



Certificate



250KG Max Loading



183 cm



51 cm



48.5-66cm



Angle of headrest
-15° to +20°



Angle of chest rest
-18° to +20°



Angle of lumbar
0° to +20°



Angle of leg plate
0° to +50°



92 kg



0.61 m³





Packing size
192 x 62 x 51cm

SCALL Ref. EL08B

Table de chiropraxie avec design abdominal détachable, polyvalente pour votre pratique professionnelle. Table à 6 plans avec hauteur réglable par commande à pied. 3 drops d'activation manuelle: cervical, thoracique et pelvien. Revêtement durable et antibactérien.



EL08B.1.A66.GF



Caractéristiques :

- Hauteur réglable par commande à pied.
- Appui-tête réglable en inclinaison et en hauteur et écartable.
- Repose-pieds extensible.
- 3 drops de réglage manuel: cervical, thoracique et lombaire.
- Design abdominal détachable (le plan pectoral peut se lever et baisser)
- Design élégant avec 2 pieds au cadre arrondis et 2 roulettes fixes.
- Moteur fiable TiMOTION.
- Temps d'élévation : 30 secondes.
- Roulettes escamotables ø 75mm.
- Épaisseur de la mousse : 5 cm
- Densité de la mousse: 100kg/m³
- Sellerie vinyle ignifugée très résistante à l'usure.
- Certification : CE, FDA, ISO 13485 :2016
- Poids maximal supporté : 250 kg
- Couleur sellerie au choix : Bleu marine ou Gris graphite.
- Garantie : 1 an pour le châssis, vérins et sellerie (hors mauvaise utilisation).



VIDEO



1 Motor



Certificate



250KG Max Loading



183 cm



51 cm



48.5-66cm



-15° to +20°



-18° to +20°



0° to +20°



0° to +50°



92 kg



0.61 cm³



192 x 62 x 51cm