



BEAUTY

BEQUIPMENT 311A

Ref. F311A

Ultrasonic peeling exfolieert, reinigt diep en stimuleert de celvernieuwing van de huid. De spatel zendt zeer laagfrequente golven en trillingen naar de huid, die het vuil op het huidoppervlak in kleine deeltjes breken en het verzachten zonder gebruik van stoom. Op deze manier kunnen dode huidcellen, mee-eters, afvalstoffen en vuil gemakkelijk worden verwijderd zonder de huid te beschadigen en met minimale pijn.

Facial exfoliation device using an ultrasonic spatula with safety wrist strap.

Weight: 2Kg
Size: 20.5x22x7 cm

Packaging size:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.4



Features

- ① Exfoliation Probe
- ② Protector
- ③ Main Unit

Electric features

INPUT VOLTAGE: 220 ~240V
INPUT FREQUENCY: 50HZ/60HZ
POWER: 20W
WORKING POWER: 6W
WORKING FREQUENCY: 25 - 27 KHZ



BEAUTY

BEQUIPMENT 311A

Ref. F311A

Peeling ultrasónico exfolia, limpia en profundidad y estimula la regeneración celular de la piel. La espátula transmite a la piel ondas de frecuencia muy baja y vibraciones, que rompen en partículas diminutas la suciedad adherida a la piel y la suavizan sin el uso de vapor. De esta forma es posible quitar fácilmente las células muertas, las espinillas, los desechos y la suciedad de la piel sin dañarla y minimizando el dolor.

Equipo de exfoliación facial mediante espátula de ultrasonidos con pulsera de seguridad.

Weight: 2Kg
Size: 20,5x22x7 cm

Tamaño del paquete:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.4



Características

- ① Sonda De Exfoliación
- ② Protector
- ③ Unidad Principal

Características eléctricas

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 ~240V
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50HZ/60HZ
POTENCIA: 20W
POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 6W
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 25 - 27 KHZ



BEAUTY

BEQUIPMENT 311A

Ref. F311A

Il peeling a ultrasuoni esfolia, pulisce in profondità e stimola la rigenerazione cellulare della pelle. La spatola trasmette alla pelle onde a bassissima frequenza e vibrazioni che scompongono lo sporco aderente alla pelle in minuscole particelle e lo ammorbidiscono senza l'uso del vapore. In questo modo è possibile rimuovere facilmente cellule morte, punti neri, residui e impurità senza danneggiare la pelle e riducendo al minimo il dolore.

Dispositivo per l'esfoliazione del viso tramite spatola a ultrasuoni con cinturino di sicurezza.

Peso: 2Kg
Dimensioni: 20,5x22x7 cm

Dimensioni del pallet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.4



Caratteristiche

- ① Sonda Di Esfoliazione
- ② Protettore
- ③ Unità Principale

Caratteristiche elettriche

TENSIONE IN INGRESSO: 220 ~240V
FREQUENZA DI INGRESSO: 50HZ/60HZ
POTENZA: 20W
POTENZA DI FUNZIONAMENTO: 6W
FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: 25 - 27 KHZ



BEAUTY

BEQUIPMENT 311A

Ref. F311A

Ultraschallpeeling exfoliert, reinigt tiefgehend und stimuliert die Zellregeneration der Haut. Die Spachtel überträgt sehr niederfrequente Wellen und Vibrationen auf die Haut, die den anhaftenden Schmutz in winzige Partikel zersetzen und ihn ohne Dampf weicher machen. So lassen sich abgestorbene Hautzellen, Mitesser, Rückstände und Schmutz leicht entfernen, ohne die Haut zu schädigen und bei minimalem Schmerz.

Gerät zur Gesichtspeeling mit
Ultraschallspatel und
Sicherheitsarmband.

Gewicht: 2Kg
Größe: 20,5x22x7 cm

Verpackungsgröße:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.4



Eigenschaften

- ① Peeling-Sonde
- ② Schutzvorrichtung
- ③ Haupteinheit

Elektrische Eigenschaften

EINGANGSSPANNUNG: 220 ~240V
EINGANGSFREQUENZ: 50HZ/60HZ
LEISTUNG: 20W
BETRIEBSLEISTUNG: 6W
BETRIEBSFREQUENZ: 25 - 27 KHZ



BEAUTY

BEQUIPMENT 311A

Ref. F311A

Le peeling ultrasonique exfolie, nettoie en profondeur et stimule la régénération cellulaire de la peau. La spatule transmet à la peau des ondes de très basse fréquence et des vibrations, qui fragmentent en minuscules particules la saleté adhérente à la peau et l'adoucissent sans utilisation de vapeur. Ainsi, il est possible d'éliminer facilement les cellules mortes, les points noirs, les déchets et les impuretés de la peau sans l'endommager et en minimisant la douleur.

Appareil d'exfoliation faciale par spatule à ultrasons avec bracelet de sécurité.

Poids : 2Kg
Taille : 20,5x22x7 cm

Taille du paquet:
37.0x28.0x14.0 cm
G.W.kg 2.4



Caractéristiques

- ① Sonde D'exfoliation
- ② Protecteur
- ③ Unité Principale

Caractéristiques électriques

TENSION D'ENTRÉE : 220 ~240V
FRÉQUENCE D'ENTRÉE : 50HZ/60HZ
PUISSANCE : 20W
PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT : 6W
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : 25 - 27 KHZ